

Váš spolehlivý partner

BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.



 **BASF**

The Chemical Company

Představení společnosti



*Sídlo společnosti
BASF, Ludwigshafen*

BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. je stoprocentní dceřinou společností akciové společnosti BASF SE, sídlící v německém Ludwigshafenu.

BASF je největší chemickou společností na světě. Výrobní škála sahá od chemikálií, plastů, výrobků pro ochranu rostlin, až po ropu a zemní plyn. V roce 2010 měla společnost BASF přes 109 000 zaměstnanců a dosáhla obratu více než 63 miliard eur.

Historické kořeny společnosti BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. na trhu stavební chemie a speciálních stavebních technologií spadají do počátku devadesátých let 20. století, kdy na českém trhu začala působit firma PCI. V několika krocích firma zvětšovala výrobní i značkové portfolio a v roce 2001 se stala členem mezinárodního koncernu Degussa Construction Chemicals. V létě 2006 byla úspěšně uzavřena akvizice společnosti Degussa Construction Chemicals koncernem BASF. Společnost se tak stala oficiálním členem skupiny BASF Group a od září 2006 působí na trhu pod názvem BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.



*BASF Stavební hmoty
Česká republika s.r.o., Chrudim*

Vývojová a provozní laboratoř

Důležitým článkem výrobního procesu je vlastní vývojová a provozní laboratoř, jejímž smyslem je dohled nad tím, aby se k zákazníkovi dostal po všech stránkách kvalitní výrobek. Soustavně vkládáme velké investice do výzkumu nových a do dalšího vývoje stávajících systémů.



Další informace jsou trvale k dispozici na webových stránkách www.basf-sh.cz a www.basf.com.

Produkce

V současné době nabízí společnost BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. svým zákazníkům z celé ČR přes 600 produktů, což společnost řadí k nejvýznamnějším výrobcům a dodavatelům stavebních hmot a speciálních systémů pro stavební praxi. V sortimentu BASF jsou mj. fasádní zateplovací systémy, lepidla a spárovací hmoty na obklady a dlažby, penetrace, izolace, malty, omítky a štuky, systémy sanací a izolací, vnitřní nátěry a produkty pro kreativní techniky, antikoroziční nátěry, tmely, přísady do betonu a další. Mezi odběratele společnosti BASF patří široké spektrum stavebních a realizačních firem, řemeslníků a přes rozsáhlou odbornou obchodní síť se široká paleta těchto výrobků dostává i k maloobděratelům.



Školicí centrum

Kvalitní, moderní a sofistikované materiály je třeba umět správně používat a využít plně jejich potenciál. Produkty společnosti BASF nacházejí využití při stavbách a rekonstrukcích v budovách různých typů a konstrukcích, podzemních i nadzemních. Z toho důvodu je kladen důraz na průběžná zaškolování širokého spektra odborníků, protože dosahování stále lepších výsledků a kvality vyžaduje vzdělané profesionály. Od roku 2002 firma provozuje vlastní školicí centrum v Chrudimi s kapacitou 80 osob. V moderně vybavené učebně se pořádají teoretická školení i praktické ukázky práce s jednotlivými produkty a technologiemi. Veškerá témata školení a termíny jsou k dispozici na webových stránkách www.basf-sh.cz s možností online přihlášení.



Skladovací prostory, logistické centrum, zákaznický servis

Zvládnout rostoucí objemy expedovaného zboží pomáhá od září roku 2006 nově postavené logistické a skladovací centrum. Pro komunikaci se zákazníky je k dispozici mimo rozsáhlé obchodní a poradenské sítě také zákaznický servis, který shromažďuje a vyřizuje objednávky odběratelů. Zároveň je v sídle společnosti umístěna firemní prodejna a poradenské středisko, aby i drobní odběratelé měli plnohodnotný servis a mohli se důkladně seznámit s nabízeným sortimentem. Důležité je také oddělení logistiky s velkoobjemovými nakládacími terminály. Toto oddělení zahrnuje širokou škálu činností od příjmu veškerého zboží a produktů na sklad, přes evidenci, přípravu až po zajištění dopravy a výdej materiálu.

Přístup k zákazníkům je založen na partnerství. Plnění jejich potřeb a požadavků je pro společnost BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. na prvním místě.



Zateplovací systémy a fasády



Zákazníkům, kteří se chystají obléci svůj dům do nového kabátu, nabízí společnost BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. mnoho variant specifických řešení pro panelové objekty, bytové i rodinné domy.


Zateplovací systémy MultiTherm® mají národní i mezinárodní certifikaci splňující nejpřísnější kritéria evropských norem. Mimo jiné je v nabídce BASF MultiTherm® NEO, zateplovací systém budoucnosti. Jeho izolant je vyroben z jedinečné suroviny Neopor® patentované společností BASF SE a využívá nanotechnologii. Povrchové úpravy systémů umožňují široký výběr struktur, zrnitostí a barevných odstínů pastovitých omítek. Pro všechny zájemce nabízí společnost BASF Česká republika s.r.o. poradenství upravené na konkrétní objekt či aplikaci.



Fasády jsou navrhovány vždy jako systémové řešení. Odborní poradci společnosti BASF doporučí nejvhodnější skladbu materiálů od úpravy podkladu přes výběr izolantu až po finální povrch s návrhem barevného řešení. V nabídce je velmi pestrý výběr odstínů fasádních i vnitřních barev. K dispozici jsou penetrační nátěry, barvy a tenkovrstvé omítky na bázi akrylátové, silikonové i silikátové.



Od návrhu až po realizaci



V síti partnerských fasádních studií je možné prostřednictvím speciálního software vizualizovat projekty do mnoha atraktivních tváří a získat tak reálný náhled hotové stavby.



Podrobnější informace rádi poskytnou odborní poradci. Kontakty a více informací jsou k dispozici na:
www.basf-sh.cz
www.revitalizace.cz
www.fasadnistudio.cz



Odstíny barev dle přání zákazníka



Jedinečnou příležitost na trhu stavebních materiálů mají zákazníci společnosti BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. v možnosti využití sítě více než 120 fasádních studií rozmístěných na území celé České republiky. V těchto centrech nabízí společnost široký sortiment tónovatelných produktů BASF, a to od fasádních omítek a barev, přes vnitřní barvy, kreativní techniky, dále širokou škálu nátěrů, laků a lazur na dřevo. Tyto materiály jsou dodávány v několika kvalitativních řadách, takže lze uspokojit jak zákazníky upřednostňující příznivou cenu, tak i profesionály vyžadující špičkovou kvalitu. Obrovskou výhodou fasádních

studií je, že všechny zmíněné druhy materiálů jsou sladěny do jednoho tónovacího systému, který umožňuje optimální výběr barevných kombinací. Lze jich namíchat téměř 40 000, což ocení zejména architekti a designéři. Dalšími nezanedbatelnými výhodami fasádních studií jsou rychlost (materiály lze namíchat na počkání) a vysoce odborné poradenství.




Vnitřní barvy a kreativní techniky

V sortimentu společnosti BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. je také široká škála vnitřních disperzních nátěrových hmot, které jsou určeny především k natírání minerálních podkladů, lze je však použít i k nátěrům sádkokartonu, tapet (i vinylových) a dřeva. Všechny dodávané vnitřní nátěrové barvy jsou nejenom ořezuvzdorné, ale i omyvatelné (dle normy DIN-ISO 13300 sk. 3). Pro velkoplošné nátěry jsou k dispozici špičkové omyvatelné barvy za velmi výhodné ceny. Nároční zákazníci ocení disperzní barvy, které výborně kryjí již při 1 nátěru.



Barvy BASF se vyznačují vysokým krycím efektem, brilantností v sytých barevných odstínech a jsou tónovatelné do mnoha tisíc variant. Barevné uspořádání se vytváří ve vizualizačním softwaru, který mají k dispozici partnerská fasádní studia společnosti BASF.

Pokud je požadována originalita, správnou volbou budou kreativní techniky. Velký počet produktů BASF umožňuje vytvářet individuálně řešené vnitřní i venkovní stěny, produkty nabízejí neomezené varianty barevných možností. Využití kreativních technik zdůrazní charakteristiku prostoru a dodají mu osobitý rys.



Profesionální řešení povrchových úprav dřeva

Vyspělé technologie (např. nanotechnologie) a rozsáhlé výrobní zkušenosti skupiny BASF spoluvytvářejí a garantují vysoký kvalitativní standard povrchových úprav nejen ve stavebnictví, ale také v oboru dřevostaveb a dalších stavebně truhlářských objektů.

BASF tak přináší úplně nové moderní materiály s nanotechnologií, poskytující dřevu nejvyšší odolnost proti povětrnostním vlivům a vodě s dlouhodobou ochranou i v bezbarvém provedení pro exteriér a interiéř. Předností těchto špičkových lazurovacích laků je široký výběr odstínů a díky tixotropnímu charakteru nabízejí úspornější řešení.

Nátěrové hmoty na dřevo jsou vyvíjeny tak, aby splňovaly striktní požadavky stanovené nábytkářským a stavebním průmyslem.




Lepení obkladů a dlažeb, spárovací hmoty



V sortimentu společnosti BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. je portfolio vysoce jakostních lepidel harmonizovaných dle nejnovějších evropských norem. Řada lepidel BASF je na trhu zavedenou klasikou a zná je mnohý odborník. Díky přehlednému systému značení je snadná orientace pro správné použití v závislosti na podkladu či lepeném materiálu.

Nabídku doplňují též špičkové spárovací hmoty se speciální úpravou zaručující vysokou vodoodpudivost (tzv. odperlovací efekt). Umožňují snadnou údržbu, vyznačují se širokou škálou barev s vynikající stálostí a dlouhou životností.



PCI® – spolehlivý partner pro Vaši stavbu

Již od svého založení v roce 1950 je značka PCI® pojmem, který je v oblasti stavební chemie vnímán jako spojení špičkových technologií, servisu a partnerství. Za téměř 60 let existence přineslo PCI® řadu revolučních technologií a produktů. S produkty PCI® lze vyřešit prakticky všechny oblasti stavebnictví, ve kterých se stavební chemie používá.



V sortimentu PCI® jsou zastoupeny materiály s využitím jak v privátní, tak v občanské a průmyslové výstavbě.

Díky ucelené řadě produktů značky PCI® je zaručeno kvalitní zpracování obkladů, dlažeb, keramiky a přírodních kamenů. PCI, to jsou flexibilní materiály a materiály na bázi nanotechnologie. Novinkou roku 2011 je prvotřídní spárovací hmota na bázi geopolymery – PCI Geofug® – se samočisticím efektem.

Široká paleta produktů značky PCI® nabízí řešení pro všechny dostupné typy bazénů. Nejen pro jejich novou výstavbu, ale i pro sanaci a obnovu nových bazénů a bazénových konstrukcí. Od roku 2008 je navíc nabídka PCI® rozšířena o kompletní systém dílů pro realizace Wellness jako např. sprchové kouty, parní kabiny, lavice atd.





V sortimentu PCI nechybí ani kvalitní izolace pro interiéru a exteriéru. Nabídka začíná u produktů na izolaci koupelen, bazénů, balkonů a pokračuje k izolaci sklepů, vodních jímk, obvodového zdiva atd. Produkty jsou na bázi 1K/2K bitumenu, speciální akrylátové disperzi, 1K/2K cementu se speciálními elastickými přísadami. Ve všech případech se jedná o produkty, které vynikají svou univerzálností, zpracováním a úsporou vynaloženého času.

PCI® – systém produktů pro podlaháře

Desítky let zkušeností, vývoje a výroby stavební chemie se prolínají s nadstandardním servisem, který značka PCI® v České republice nabízí zákazníkům. Produkty prémiové kvality řeší veškeré požadavky, které jsou každý den kladeny na přípravu podkladů a lepení podlahových krytin.

Produktová řada PCI® pro podlaháře zahrnuje celý sortiment penetrací, samonivelačních a správkových stěrtek, lepidel na měkké krytiny a parkety. Celý systém samozřejmě také zahrnuje různé doplňky a nářadí.



Sanace a renovace historických budov

Při rekonstrukcích budov je často řešena problematika zvýšené vlhkosti a s tím souvisejícího zasolení omítek a zdiva. Pro volbu nejvhodnějšího řešení je nutný individuální přístup. Každá stavba je totiž svým způsobem unikátní a vhodné řešení lze navrhnout až po důkladném stavebním průzkumu a laboratorním rozboru vzorků zdiva. Tento průzkum zajišťují v rámci zákaznického servisu odborní pracovníci BASF. Všechna získaná data jsou pak shrnuta do konkrétní sanační zprávy, která obsahuje i doporučená řešení pro snížení vlhkosti a pro vytvoření funkční omítkové skladby.



Pro rekonstrukce a renovace historických budov má společnost BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. k dispozici širokou škálu systémových řešení a osvědčených materiálů – od spárovacích malt, přes vápenné omítkové systémy, až po speciální omítky a fasádní nátěry.



Ploché střechy, poježděné povrchy parkovacích domů a garáží

Hydroizolační polyuretanové systémy CONIROOF® jsou vhodné jak pro střechy novostaveb, tak i pro rekonstruované střechy jakýchkoliv tvarů. Aplikace probíhá pomocí vysokotlakého stříkačského zařízení za tepla, čímž dochází k vytvrzení do 30 sekund a k okamžité vodotěsnosti konstrukce.

K ochraně betonových konstrukcí parkovacích domů, lávek a garáží, slouží přímopoježděné a pochůzně systémy CONIDECK®. Pružné polyuretanové membrány zajišťují vodotěsnost a schopnost překlenutí dynamických trhlin v podkladu. Uzavírací vrstvy jsou nabízeny v široké barevné škále.



Sanace a izolace betonových konstrukcí

Na stavbách i v průmyslu se denně setkáváte s produkty BASF a špičkovými technologiemi i v těchto oblastech:

- Sanace, zesilování a ochrana betonových konstrukcí – EMACO®
- Izolace a ochrana stavebních konstrukcí proti vodě – MASTERSEAL®
- Zálivkové a montážní malty, chemické kotvy – MASTERFLOW®
- Spodní stavby, injektáže, řešení pracovních a dilatačních spár – MASTERFLEX®
- Nádrže na pitnou vodu, kanalizace a ČOV
- Trvale pružné těsnicí tmely
- Antikoroziní nátěry



Průmyslové a dekorativní podlahy

Podlahy MASTERTOP®

Jsou bezespáré podlahoviny na bázi epoxidové nebo polyuretanové pryskyřice. Možnost široké škály modifikace a dlouholetá zkušenost s těmito moderními materiály nám umožňuje přinášet investorům a uživatelům neotřelá technická řešení podlah. Podlahy MASTERTOP® se uplatňují v objektech pro průmysl, zdravotnictví, sociální služby, školství a další služby. Dá se říci, že v jakémkoli stavebním objektu se najde prostor pro smysluplné uplatnění těchto podlah.



Podlahový systém UCRETE®

Jedná se o speciální podlahový systém, který je určen pro potravinářský, farmaceutický a chemický průmysl. Odolává vysokému mechanickému a chemickému zatížení, trvale mokrému prostředí a teplotnímu šoku v rozmezí teplot -40 °C až +150 °C.



Přísady do betonu

BASF Admixture Systems Europe

Rozčlenění na jednotlivé tržní segmenty umožňuje divizi BASF Admixture Systems Europe využívat celosvětovou síť středisek výzkumu a vývoje s přístupem k nejnovějším výsledkům v oboru.

Jednou z priorit divize BASF Admixture Systems Europe je poskytování přínosu v podobě nových technologií vedoucích k optimalizaci složení směsi pro dosažení nejlepších vlastností pro dané místo a použití.

Zkušební laboratoř betonu v Praze poskytuje zákazníkům ze všech oblastí výroby betonu kompletní servis a poradenství v oblasti technologie a zpracování betonu a jeho složek. Vysoký standard činnosti laboratoře je zaručen akreditací zkoušek čerstvého a ztvrdlého betonu, kvalitním přístrojovým vybavením, znalostmi a zkušenostmi s využíváním moderních postupů, metod a technologií. **Činnost laboratoře zahrnuje návrhy receptur betonových směsí všech druhů a vlastností, optimalizace složení betonu při výrobě, vypracování průkazních a kontrolních zkoušek betonů podle ČSN, školení v oblasti moderní technologie betonu.**



Prefabrikovaný beton – odvětví výroby prefabrikátů se orientuje na procesy, které představují nemalá rizika v podobě časových tlaků, ekologických nároků, bezpečnosti práce, řízení jakosti či nákladů na energeticky náročnou výrobu. Úsilí BASF se koncentruje na přispívání k celkovému zlepšování procesů díky inovaci technologií. Přínos systému „Zero Energy System“ pro optimalizaci spotřeby energie díky urychlení hydratačních procesů je jedním z transparentních příkladů systematicky vylepšované úzké spolupráce odborníků BASF přímo se zákazníkem.

Výroba transportbetonu představuje náročný sektor s vlastními požadavky a specifickými problémy. „Total Performance Control™“ (čili „úplné řízení vlastností“) je nejnovějším konceptem, jenž vznikl jako výsledek tvůrčího přístupu k technologii transportbetonu. Nová generace polymerů vyvinutá právě v rámci zmíněného konceptu poskytuje betonu dlouhou dobu zpracovatelnosti i s nízkým poměrem vody a cementu a přitom vysokou počáteční pevnost. Uvedením přísady Glenium® nové generace pokračuje divize BASF Admixture Systems Europe v naplňování svého závazku podporovat vývoj odvětví transportbetonu.

Podzemní stavby jsou v oblasti stavebnictví reprezentovány mj. ohromnými kapitálovými investicemi s přesným harmonogramem prací a postupů. Dlouholetá činnost a spolupráce divize BASF Admixture Systems Europe s předními špičkovými dodavateli těchto náročných staveb umožňuje divizi nabízet a poskytovat efektivní řešení tvořená na zakázku. Aplikační technologie pro stříkané betony, pro tunelové razicí stroje, injektážní směsi, hydroizolační membrány a protipožární ochrana tunelů zajišťují účinný, nákladově efektivní a produktivní provoz s vysokým stupněm požadované bezpečnosti.

To nejlepší řešení pro Vás od BASF Construction Chemicals

Na stavbách i v průmyslu se denně setkáváte s našimi produkty a špičkovými technologiemi:

CONICA® – vnější a vnitřní sportovní povrchy

CONIDECK® – přímopojížděné a pochůzné hydroizolační systémy na bázi strojně nebo ručně aplikované polyuretanové membrány

CONIROOF® – strojně stříkané polyuretanové membrány na střechy všech tvarů

EMACO® – sanace a oprava betonových a železobetonových konstrukcí

GLENIUM® – přísady do betonu pro prefabrikaci a transportbeton

MASTERFLEX® – těsnicí tmely, injektáže proti vodě

MASTERFLOW® – přesné záливkové hmoty, montážní a fixační hmoty

MASTERSEAL® – stěrkové izolace proti vodě, povrchová úprava konstrukcí

MASTERTOP® – podlahové systémy do průmyslu a občanské vybavenosti

MEYCO® – ucelený sortiment produktů pro podzemní stavby a důlní průmysl v oblasti stříkaných betonů, hydroizolace, injektáží, TBM a požární ochrany

PCI® – lepidla na obklady a dlažby, vodotěsné izolace, správkové hmoty, komplexní technologie bazénů, systém produktů pro podlaháře

PRINCE COLOR® – zateplovací systémy, lepidla na obklady, spárovací hmoty, malty, potěry, sanační hmoty

RAJASIL® – řešení pro renovaci budov, památkovou péči a ochranu kulturního dědictví

UCRETE® – podlahy pro potravinářský a farmaceutický průmysl

Sídlo firmy

BASF Stavební hmoty

Česká republika s.r.o.

K Májovu 1244

537 01 Chrudim

tel.: +420 469 607 111

fax: +420 469 607 112

e-mail: info.cz@basf.com

internet: www.basf-sh.cz

Zákaznický servis

(příjem objednávek)

tel.: +420 469 607 160

fax: +420 469 607 161

+420 469 607 118

e-mail: objednavky.cz@basf.com



The Chemical Company